

+Información al paciente citado en la Unidad del Dolor para realización de un procedimiento invasivo+

Alcance: Pacientes que van a someterse a un procedimiento invasivo en alguna de las Unidades del Dolor de HM Hospitales.

Instrucciones previas

*Su médico le indicará si debe estar en ayunas. En ese caso, las ayunas serán de 6 horas, pudiendo tomar agua hasta 2 horas antes de la cita.

*No precisa rasurar la zona a tratar.

*Debe de venir acompañado y en ningún caso podrá conducir en las horas posteriores.

*Debe venir al hospital con la **autorización de la sociedad** y el **consentimiento informado firmado** que se le entregó en la consulta.

*Debe informar de sus **alergias** antes de la realización de la técnica.

*En caso de tomar **anticoagulantes para la sangre** (Plavix/Clopidogrel, Coumadin/Warfarina, Pradaxa/Dabigatrán, Rivaroxaban/Xarelto, Apixaban/Eliquis, Aspirina/Adiro/Ácido acetilsalicílico) es posible que tenga que dejar de tomarlos 7 días antes de la intervención. Será su médico quien lo indique.

*En caso de tomar **medicamentos para la diabetes**, asegúrese de hablar con su médico antes de la intervención. Algunos medicamentos usados en el quirófano podrían afectar a su nivel de glucemia.

Instrucciones posteriores

*Podría precisar reposo las horas inmediatamente posteriores al procedimiento (2-3 horas).

*No precisa baja médica.

*Si nota dolor en la zona de punción, puede tomar cualquier tipo de antiinflamatorio común las 24-48 horas posteriores.

*El apósito que se le ha colocado en la zona de la punción, se puede retirar cuando llegue a su domicilio.

*Ante cualquier evento adverso (fiebre, escalofríos, dolor severo, debilidad en extremidades, relajación de esfínteres...) acuda a un servicio de urgencias o póngase en contacto con la Unidad de Dolor.