

## ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

### Dosis diaria:

Le han prescrito una dosis de Imatinib (GLIVEC®) de \_\_\_\_\_ mg al día.

### Normas para la correcta administración:

Este medicamento **se debe tomar junto con alimentos.**

### ¿Cuándo tomar la medicación?

	Desayuno 	Comida 	Cena 	¿Como administrarlo? Se recomienda con algo de alimento
<b>Glivec 400 mg</b> 				

### Observaciones:

---

---

---

---

UNIDAD DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA  
A PACIENTES EXTERNOS

SERVICIO  
DE  
FARMACIA

# Imatinib GLIVEC®

## HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

Paciente: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

# IMATINIB (GLIVEC®)

## ¿Qué es y para que se utiliza?

- ✦ Imatinib es un medicamento indicado en el tratamiento de distintas neoplasias.

## ¿Cuál es la dosis y cómo se administra?

- ✦ Su médico le indicará la dosis adecuada según su patología.
- ✦ **Los comprimidos deben tomarse con alimento para proteger el estómago.**

## ¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

- ✦ Alteraciones gastrointestinales: náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal.
- ✦ Alteraciones en la piel: dermatitis y erupciones exantemáticas.
- ✦ Alteraciones metabólicas: pérdida de apetito.
- ✦ Alteraciones oculares: conjuntivitis, lagrimeo, visión borrosa.
- ✦ Alteraciones generales: cefalea, fatiga, mialgia, espasmos musculares o calambres y edemas.
- ✦ Fotosensibilidad
- ✦ Retención de líquidos y edemas.
- ✦ Sangrados ocasionales

## Precauciones

- ✦ Informe a su médico o farmacéutico de todos los medicamentos que esté tomando, incluidos medicamentos sin receta y las plantas medicinales como el Hipérico y el paracetamol.
- ✦ Por la fotosensibilidad, es **recomendable el uso de protectores solares** y cubrir el cuerpo frente a la luz solar.
- ✦ Embarazo: es importante evitarlo durante el tratamiento, por lo que se deberá utilizar medidas anticonceptivas eficaces durante el tratamiento.

- ✦ Lactancia: suspenda la lactancia antes de iniciar el tratamiento.

## ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

- ✦ Si ha olvidado una dosis, tómela lo antes posible, excepto si se encuentra más próxima la siguiente dosis que la olvidada.
- ✦ **Nunca se tome una dosis doble para compensar un olvido.**

## ¿Cómo se debe conservar?



- ✦ Conservar a temperatura ambiente (entre 15°C y 30°C).



Identificación

## Recomendaciones generales

- Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas aunque los síntomas sean similares.
- Informe a su médico y/o farmacéutico si está tomando otros medicamentos (incluidos los que adquiera sin receta), suplementos dietéticos o productos naturales ya que podrían interactuar con la medicación que le han prescrito
- Ante cualquier duda o si necesita información adicional, consulte con su médico o con la Unidad de Atención Farmacéutica del Servicio de Farmacia.
- No tome este medicamento una vez superada la fecha de caducidad.
- En caso de interrupción del tratamiento, no tire la medicación a la basura. Los comprimidos sobrantes serán devueltos al Servicio de Farmacia.
- Mantenga este medicamento fuera del alcance de los niños.

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO**