

ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

Dosis diaria:

Le han prescrito una dosis de Linezolid (ZYVOXID®) de ___ mg cada ___ horas.

Normas para la correcta administración:

Los comprimidos pueden tomarse con o sin alimentos. Deben tomar los comprimidos enteros con un vaso de agua.

¿Cuándo tomar la medicación?

	Desayuno 	Comida 	Cena 	¿Cómo administrarlo?
Zyvoxid 600mg 				Con o sin alimentos

Recuerde: Si tiene cualquier duda, consulte a su médico o farmacéutico.

UNIDAD DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA
A PACIENTES EXTERNOS

SERVICIO
DE
FARMACIA

Linezolid ZYVOXID®

HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

Paciente: _____

Fecha: _____

HM
HOSPITALES
Somos tu Salud

LINEZOLID (ZYVOXID®)

¿Qué es y para que se utiliza?

- ✳ Es un medicamento indicado en el tratamiento de distintas infecciones.

¿Cuál es la dosis y cómo se administra?

- ✳ Su médico le indicará la dosis adecuada según su patología.
- ✳ Linezolid se administra cada 12 horas.
- ✳ Los comprimidos pueden tomarse con o sin alimentos.
- ✳ Aunque se sienta mejor no deje de tomar esta medicación durante el tiempo indicado por su médico.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

- ✳ Alteraciones gastrointestinales: dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea.
- ✳ Alteraciones en la piel: erupción, exantema.
- ✳ Sabor metálico en la boca
- ✳ En tratamientos largos podrían aparecer infecciones en la boca o vagina producidas por hongos

Precauciones

- ✳ Debe evitar comer cantidades excesivas de quesos curados, fermentados, salazones, embutidos curados; también debe evitar tomar gran cantidad de café o té, salsa de soja y bebidas alcohólicas no destiladas (cerveza y vino).


¿Qué hacer si se olvida una dosis?

- ✳ Si olvida tomar linezolid a su hora habitual, tome la medicación tan pronto como sea posible, excepto si se encuentra ya próximo a la toma de la siguiente dosis. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la próxima toma para continuar el tratamiento
- ✳ **Nunca se tome una dosis doble para compensar un olvido.**

¿Cómo se debe conservar?

- ✳ Conservar a temperatura ambiente (entre 15 y 30 °C). Proteger del calor, la humedad y la luz.

Identificación



Recomendaciones generales

- Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas aunque los síntomas sean similares.
- Informe a su médico y/o farmacéutico si está tomando otros medicamentos (incluidos los que adquiera sin receta), suplementos dietéticos o productos naturales ya que podrían interactuar con la medicación que le han prescrito
- Ante cualquier duda o si necesita información adicional, consulte con su médico o con el Servicio de Farmacia.
- No tome este medicamento una vez superada la fecha de caducidad.
- En caso de interrupción del tratamiento, no tire la medicación a la basura. Los comprimidos sobrantes serán devueltos al Servicio de Farmacia.
- Mantenga este medicamento fuera del alcance de los niños.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO